

KERMOS

FLISEINSPIRATION



GÅ PÅ OPDAGELSE
I KERMOS' UNIVERS
AF SMUKKE OG
STILFULDE FLISER





Væg: Flakestone Light greige
Gulv: Aspen Light greige

KERMOS:

Med Kermos' fliseserier kan du sætte dit eget præg på indretningen. Lad dig inspirere af de mange farver, former og formater på de næste sider. Der er noget for enhver smag, uanset om du er til det rå, cool og stilfulde eller det tidløse, afdæmpede og nordiske.

FLAKESTONE – Rå, cool og stilfuld storbyvibe	6
ASPEN – Inspireret af skoven og naturen	12
NEWCON – Hårdfør og med masser af karakter	16
SEMENTO – Enkelt, tidløst nordisk design	22
PROJECT – Når indretning skal være udtryksfuld	28
URBAN – Stilrent design i afdæmpede farver	34
WHITE WALL – Klassisk. Æstetisk. Praktisk.	38
Flisernes egenskaber	42

FLAKESTONE

Højre væg: Flakestone Grey
Venstre væg / gulv: Flakestone Anthracite

RÅ, COOL OG STILFULD STORBYVIBE

Inviter storbyen indenfor med Flakestone-fliseserien. Små nister der ligner rester af marmor, natursten eller cementstykker, puster liv i overfladen og giver hver flise sit eget særegne. Det er New Yorker-stil med et nordisk twist. Råt, cool og stilfuldt.

Den moderne farvepalet og det brede udvalg af størrelser giver dig mange muligheder for at tilpasse Flakestone til din boligstil. Vælg mellem 5 farver og 5 størrelser, som kan bruges på både gulve og vægge, indendørs såvel som udendørs.

Fliserne er frostsikre, skridsikre og godkendt til barfodsområder. Med tilbehør som fx mosaikker, kan du indrette bruseområder, fremhæve overflader og sætte dit helt eget præg på indretningen.



Anthracite



Dark grey



Grey



Greige



Light greige


Overflade: Mat R10 B

Formater: 30×30, 30×60, 60×60, 60×120 og 80×80 cm

Farver: Anthracite, Dark grey, Grey, Greige og Light greige

Tilbehør: Mosaikker, trin og sokler

FLAKESTONE FORMATER:



60×120 cm
(59,7×119,7×0,9 cm)



80×80 cm
(79,7×79,7×0,9 cm)



60×60 cm
(59,7×59,7×0,9 cm)



30×60 cm
(29,7×59,7×0,9 cm)



30×30 cm
(29,7×29,7×0,7 cm)

MAT



Format	Anthracite	Dark grey	Grey	Greige	Light greige
60×120 cm	9784339*	9784338*	9784340*	9784342*	9784341*
80×80 cm	9764113*	9764112*	9764114*	9764115*	9764116*
60×60 cm	9764071	9764072	9764080*	9764079	9764111*
30×60 cm	9764122*	9764124*	9764123*	9764125*	9764126*

MAT



Format	Anthracite	Dark grey	Grey	Greige	Light greige
30×30 cm	9764117*	9764118*	9764119*	9764121*	9764120*

* Produktet er skaffevare, forvent længere leveringstid



Flakestone Dark grey




Flakestone Greige

FLAKESTONE TILBEHØR:



Mosaik
5×5 cm
(29,7×29,7×0,9 cm)



Trin
30×120 cm
(29,7×119,7×0,9 cm)



Trin
30×60 cm
(29,7×59,7×0,9 cm)



Sokkel
8,5×60 cm
(8,5×59,7×0,9 cm)



Sokkel
10×80 cm
(10×79,7×0,9 cm)

MOSAIK MAT



Format	Anthracite	Dark grey	Grey	Greige	Light greige
5×5 cm	9784443*	9784442*	9784444*	9784445*	9784446*

TRIN MAT




Format	Anthracite	Dark grey	Grey	Greige	Light greige
30×120 cm	9784348*	9784349*	9784350*	9784352*	9784351*
30×60 cm	9764132*	9764134*	9764133*	9764135*	9764136*

SOKKEL MAT



Format	Anthracite	Dark grey	Grey	Greige	Light greige
8,5×60 cm	9764128*	9764127*	9764129*	9764130*	9764131*
10×80 cm	9784343*	9784344*	9784345*	9784346*	9784347*

* Produktet er skaffevare, forvent længere leveringstid





ASPEN

INSPIRERET AF SKOVEN OG NATUREN

Aspen-fliseserien er inspireret af den særlige træsort af samme navn, der er hjemmehørende i Nordamerika. Ligesom træernes årer har flisernes svungne linjer en naturlig æstetik over sig, som giver tekstur, varme og liv til det moderne hjem.

Vælg mellem 7 stilfulde, levende og naturlige farver, der omfatter både de varme, traditionelle jordfarver og bløde, moderne grå og beige farver. Fliserne er frostsikre, skridsikre og godkendt til barfodsområder, så de kan bruges over hele huset, selv udendørs.

Aspen er velegnet til badeværelser, stuer og soveværelser.



Dark grey



Dark greige




Greige



Light greige



Redbrown



Dark wenge



Beige

Overflade: Mat R10 A

Formater: 20x120 cm

Farver: Dark grey, Dark greige, Greige, Light greige, Redbrown, Dark wenge og Beige

ASPEN FORMATER:



20×120 cm
(19,7×119,7×1 cm)

MAT



Format	Dark grey	Dark greige	Greige	Light greige	Redbrown	Dark wenge	Beige
20×120 cm	9737291	9737477	9737292	9737289	9737293	9737294	9737290



Aspen Greige



NEWCON

Newcon Cream

HÅRDFØR MED MASSER AF KARAKTER

Newcon-fliseserien er en porcelænssten med et moderne betonlook. Designet er elegant og enkelt. De typiske korn der findes i beton, giver fliserne deres stærke, særegne karakter og gør dem desuden mindre sarte.

Med Newcon får du rig mulighed for at udfolde dine kreative indretningsevner. Vælg mellem 6 farver, 6 størrelser, 3 matte overflader og masser af tilbehør, som du kan bruge på både gulve og vægge, alt efter hvad der passer dig.

Alle fliserne er skridsikre og godkendt til barfodsområder, så du også kan lægge dem i badeværelset, bryggerset og køkkenet. De er frostsikre og egner sig således også til udendørs brug, fx på terrassen eller i det udendørs bad.



Anthracite



Dark grey



Grey



Light grey



Taupe



Cream

Overflade: Mat R10 A, R10 B og R11 B

Formater: 60×120, 80×80, 60×60, 30×60, 30×30 og 15×15 cm

Farver: Anthracite, Dark grey, Grey, Light grey, Taupe og Cream

Tilbehør: Mosaik, trin, sokler og Hulkehl sokler

NEWCON FORMATER:



60×120 cm
(59,7×119,7 cm)



30×60 cm
(29,7×59,7 cm)



80×80 cm
(79,7×79,7 cm)



60×60 cm
(59,7×59,7 cm)



30×30 cm
(29,7×29,7 cm)



15×15 cm
(14,7×14,7 cm)

MAT



Format	Anthracite	Dark grey	Grey	Light grey	Taupe	Cream
60×120 cm	9784441*	9784440*	9784439*	9784436*	9784438*	9784437*
80×80 cm	9784381*	9784380*	9784379*	9784376*	9784378*	9784377*
60×60 cm	9764142*	9764141*	9764140*	9764137*	9764139*	9764138*
30×60 cm	9764148*	9764147	9784146	9764143*	9764145*	9764144*

MAT



Format	Anthracite	Dark grey	Grey	Light grey	Taupe	Cream
30×30 cm	9764154*	9764153	9764152	9764149*	9764151*	9764150*
15×15 cm	9764160*	9764159*	9764158*	9764155*	9764157*	9764156*

MAT



Format	Anthracite	Dark grey	Grey	Light grey	Taupe	Cream
30×60 cm	9784458*	9784457*	9784456*	9784453*	9784455*	9784454*

MAT



Format	Anthracite	Dark grey	Grey	Light grey	Taupe	Cream
30×60 cm	9784405*	9784404*	9784403*	9784400*	9784402*	9784401*

* Produktet er skaffevare, forvent længere leveringstid

Frostsikkerhed
 Skridsikkerhed
 Barfodsområde
 Rektificeret
 Eget til gulvarme




Newcon Anthracite



Væg: Newcon Light grey
Gulv: Newcon Taupe

NEWCON TILBEHØR:

						
Mosaik 5×5 cm (29,7×29,7 cm)	Trin 30×120 cm (29,7×119,7 cm)	Trin 30×60 cm (29,7×59,7 cm)	Sokkel 8,5×60 cm (8,5×59,7 cm)	Sokkel 10×80 cm (10×79,7 cm)	Hulkehlsockel 10×20 cm (10×19,7 cm)	Hulkehlsockel 10×30 cm (10×29,7 cm)

MOSAIK MAT



Format	Anthracite	Dark grey	Grey	Light grey	Taupe	Cream
5×5 cm	9784464*	9784362*	9784468*	9784358*	9784467*	9784359*

TRIN MAT



Format	Anthracite	Dark grey	Grey	Light grey	Taupe	Cream
30×120 cm	9784417*	9784416*	9784415*	9784412*	9784414*	9784413*
30×60 cm	9784423*	9784422*	9784421*	9784418*	9784420*	9784419*

SOKKEL MAT



Format	Anthracite	Dark grey	Grey	Light grey	Taupe	Cream
8,5×60 cm	9764166*	9764165*	9764164*	9764161*	9764163*	9764162*
10×80 cm	9784429*	9784428*	9784427*	9784424*	9784426*	9784425*

HULKEHLSOKKEL MAT



Format	Anthracite	Dark grey	Grey	Light grey	Taupe	Cream
10×20 cm	9785100*	-	9785102*	-	9785101*	-
10×30 cm	9785095*	9785098*	9785094*	9785099*	9785096*	9785097*

* Produktet er skaffevare, forvent længere leveringstid

 Frostsikkerhed	 Skridsikkerhed	  Grad af skridsikkerhed i barfodsområde med vandbelastning
 Rektificeret	 Netmonteret	 Egnet til gulvarme



SEMENTO

ENKELT, TIDLØST NORDISK DESIGN

Semento-fliseserien trækker på den nordiske designtradition. Fliserne er enkle, naturlige og funktionelle. Samtidig har de et afdæmpet spil i overfladen, der giver fliserne karakter og perfekt komplementerer de fleste andre materialer.

Lad dig inspirere af de 5 farver og 4 størrelser til at finde nye kreative løsninger, når du indretter dit hjem. Seriens fliser kan anvendes på både gulv og væg, de er frostsikre, så du kan også bruge dem udendørs, fx på en terrasse.

Fliserne i serien her er desuden skridsikre og godkendt til barfodsområder, hvilket betyder, at de er et sikkert valg til badeværelser, bryggerser og lignende.



Anthracite



Grey



Light grey



Mud



Cream

Overflade: Mat R10 B

Formater: 60×120, 60×60, 30×60 og 30×30 cm

Farver: Anthracite, Grey, Light grey, Mud og Cream

Tilbehør: Mosaik og sokkel

SEMENTO FORMATER:



60×120 cm
(59,8×119,8×0,8 cm)



30×60 cm
(29,8×59,8×0,8 cm)



60×60 cm
(59,8×59,8×0,8 cm)



30×30 cm
(29,8×29,8×0,8 cm)

MAT



Format	Anthracite	Grey	Light grey	Mud	Cream
60×120 cm	9776494*	9776496*	9776497*	9776498*	9776495*
60×60 cm	9776499	9776501	9776502*	9776503*	9776500
30×60 cm	9776489*	9776491*	9776492*	9776493*	9776490*

MAT



Format	Anthracite	Grey	Light grey	Mud	Cream
30×30 cm	9776484*	9776486*	9776487*	9776488*	9776485*



Gulv: Semento Grey



Semento Cream

SEMENTO TILBEHØR:



Sokkel
7,2x60 cm
(7,2x59,8x0,8 cm)



Mosaik
5x5 cm
(29,8x29,8x0,8 cm)

SOKKEL MAT



Format	Anthracite	Grey	Light grey	Mud	Cream
7,2x60 cm	9776509*	9776511*	9776512*	9776513*	9776510*

MOSAIK MAT



Format	Anthracite	Grey	Light grey	Mud	Cream
5x5 cm	9776504*	9776506*	9776507*	9776508*	9776505*

* Produktet er skaffevare, forvent længere leveringstid



Frostsikker



R10 Skridsikkerhed



B Barfodsområde



IV Slidgruppe



Netmonteret



Egnet til gulvarme

NÅR INDRETNING ER UDTRYKSFULD

Med sine intense, sanselige mønstre der minder om skyer, giver Project-fliseserien dig masser af muligheder for at skabe en udtryksfuld indretning. Det samme gør den brede farvepalet med en kombination af kolde farver og varme nuancer.

De mange forskellige formater og det omfattende udvalg af tilbehør betyder masser af indretningsfrihed. På den måde er serien en sand allrounder. Og så har den endda fremragende tekniske egenskaber og en lækker silkeblød overflade.

Vælg mellem 6 farver og 4 størrelser op til 60 x 120 cm. Serien her er velegnet til både gulv og væg. Fliserne er frostsikre, skridsikre og godkendt til barfodsområder.




Anthracite



Grey



Light grey



Cotto



Mud



Cream

Overflade: Mat R10 B

Formater: 60x120, 60x60, 30x60 og 30x30 cm

Farver: Anthracite, Grey, Light grey, Cotto, Mud og Cream

Tilbehør: Mosaik, trin og sokkel

PROJECT FORMATER:



60×120 cm
(59,8×119,8×0,8 cm)



60×60 cm
(59,8×59,8×0,8 cm)



30×60 cm
(29,8×59,8×0,8 cm)



30×30 cm
(29,8×29,8×0,8 cm)

MAT



Format	Anthracite	Grey	Light grey	Cotto	Mud	Cream
60×120 cm	9776448*	9776451*	9776452*	9776449*	9776453*	9776450*
60×60 cm	9776454*	9776457*	9776458*	9776455*	9776459*	9776456*
30×60 cm	9776437*	9776443*	9776445*	9776439*	9776447*	9776441*



30×60 cm



30×30 cm

MAT



Format	Anthracite	Grey	Light grey	Cotto	Mud	Cream
30×60 cm	9776436*	9776442	9776444	9776438*	9776446*	9776440*
30×30 cm	9776430*	9776433*	9776434*	9776431*	9776435*	9776432*

* Produktet er skaffevare, forvent længere leveringstid





Gulv: Project Light grey



Gulv: Project Grey

PROJECT TILBEHØR:



Mosaik
5×5 cm
(29,8×29,8×0,8 cm)



Trin
30×120 cm
(29,8×119,8×0,8 cm)



Trin
30×60 cm
(29,8×59,8×0,8 cm)



Sokkel
7,2×60 cm
(7,2×59,8×0,8 cm)

MOSAIK MAT



Format	Anthracite	Grey	Light grey	Cotto	Mud	Cream
5×5 cm	9776460*	9776463*	9776464*	9776461*	9776465*	9776462*

TRIN MAT



Format	Anthracite	Grey	Light grey	Cotto	Mud	Cream
30×120 cm	9776483*	9776480*	9776481*	9776482*	9776479*	9776478*
30×60 cm	9776472*	9776475*	9776476*	9776473*	9776477*	9776474*

SOKKEL MAT



Format	Anthracite	Grey	Light grey	Cotto	Mud	Cream
7,2×60 cm	9776466*	9776469*	9776470*	9776467*	9776471*	9776468*

* Produktet er skaffevare, forvent længere leveringstid



URBAN

DESIGN I AFDÆMPEDE FARVER

Urban-fliseserien er med sine afdæmpede farver, sit flotte farvespil i overfladen og sin skønne matte finish en fryd for øjet. Og så er den mere end almindelig alsidig. Fliserne kan anvendes til gulve og vægge, både indendørs- og udendørs.

De keramiske fliser findes i 3 farver og 3 størrelser. Fliserne er ikke blot frostsikre og dermed egnede til udendørs brug. De er også skridsikre og godkendte til barfodsområder.

Urban er velegnet til badeværelser, stuer og soveværelser.



Anthracite



Grey



White

Overflade: R9

Formater: 60×60, 30×60 og 30×30 cm

Farver: Anthracite, Grey og White

URBAN FORMATER:



60×60 cm
(59,8×59,8×0,8 cm)



30×60 cm
(29,8×59,8×0,8 cm)



30×30 cm
(29,7×29,7×0,8 cm)

MAT



Format	Anthracite	Grey	White
60×60 cm	9722340	9705589	9705590
30×60 cm	9722339	9693134	9693132
30×30 cm	9725708	9725709	9725710



Frostsikker



Skridtsikkerhed



Slidgruppe



Vægflise



Egnet til gulvarme



Urban White

WHITE WALL

KLASSISK. ÆSTETISK. PRAKTISK.

White Wall er en klassisk keramisk fliseserie, som forener det æstetiske med det praktiske. De enkle fliser er meget rengøringsvenlige og derfor et oplagt valg som vægbeklædning i rum, hvor hygiejnen er afgørende.

De fine keramiske fliser findes i 1 farve med 2 overflader, mat og blank, og egner sig perfekt til alle de steder, hvor rengøringen skal være nem og ligetil. White Wall fås i 2 klassiske flisestørrelser. Vær opmærksom på, at fliserne kun kan bruges på vægge og kun indendørs.



Mat



Blank

Overflade: Glaseret
Formater: 10×30 og 15×15 cm
Farver: Mat og Blank

WHITE WALL FORMATER:



10×30 cm
(9,8×29,8×0,7 cm)



15×15 cm
(14,8×14,8×0,55 cm)

MAT



Format	Mat
15×15 cm	9657796
10×30 cm	9688765

BLANK



Format	Blank
15×15 cm	9657798
10×30 cm	9688766



White Wall Blank



FÅ STYR PÅ
KERMOS' IKONER
OG FLISERNES
EGENSKABER



SKRIDSIKKERHED

Skridsikre fliser er specialfliser med forskellige grader af profilering eller ru overflader. Forsikrings-selskaber foreskriver disse til gulve i arbejdsområder, især hvor der er en øget risiko for at glide, samt til våde barfodsområder. Til private husholdninger gælder disse forskrifter ikke.

Fliserne i arbejdsrum, erhvervs- og offentlige arealer skal have en skridsikkerhedsværdi i henhold til vurderingsgrupperne R9 til R13 i henhold til DIN 51130.

R9 = Lav statisk friktionskoefficient
 R10 = Normal statisk friktionskoefficient
 R11 = Øget statisk friktionskoefficient
 R12 = Høj statisk friktionskoefficient
 R13 = Meget høj statisk friktionskoefficient



VÅDSBELASTET BARFODSOMRÅDER

I svømmehaller, ved poolen, i offentlige saunaer og i rengøringsområderne i sportsfaciliteter udføres en supplerende vurdering af skridsikkerheden i overensstemmelse med DIN 51097. Den stiger fra A via B til C.

Gruppe A: f.eks. barfodsstier (stort set tørre) og omklædningsrum.
 Gruppe B: f.eks. barfodsstier, bruserum, hævede gulve, pool-omgivelser og soppebassiner.
 Gruppe C: f.eks. trapper, der fører ned i vandet, overflader på udspringsplatforme og gennemløbsbassiner.



SLIDGRUPPE

Slid opstår som følge af slibning og gnidning og kan forårsage en ændring i glansen på glaserede fliser. Glaserede stentøjsfliser inddeles i grupper efter deres slidstyrke: Dette er modstandsdygtigheden for glaserede fliser og plader bestemt ved test med slibning og sandblæsning.

Klasse I:
 Gulvbelægninger i områder, der hovedsageligt betrædes med hjemmesko eller barfodet uden kradsende snavs (f.eks. badeværelser og soveværelser).

Klasse II:

Gulvbelægninger med mindre belastning og mindre gangtryk, der betrædes med bløde, forede eller normale sko (f.eks. i en stue og i et arbejdsværelse).

Klasse III:

Gulvbelægninger med moderat slid, der betrædes med normale sko, med små mængder kradsende snavs (f.eks. køkkener, korridorer, balkoner og terrasser).

Klasse IV:

Gulvbelægninger, der udsættes for hårdt slid med mange fodtrin, og som betrædes med normale sko, med mindre mængder af ridsende snavs (f.eks. storkøkkener og salgslokaler).

Klasse V:

Gulvbelægninger, der udsættes for meget tung gangtrafik over lange perioder og eksponeres for mindre mængder snavs, der kan ridse (f.eks. offentlige områder som indkøbscentre, luft-havnslobbyer og hotelfoyerer).

Klasse V4:

Gulvbelægninger med forskydningsrum (små fordybninger), som forhindrer dannelsen af et fladt smørefilm (f.eks. offentlige og erhvervsområder).



FROSTBESTANDIG

Fliser i udendørsarealer, kældre og garager skal være frostbestandige, så de kan modstå store temperatursvingninger uden at tage skade. En anden vigtig faktor for en belægnings frostbestandighed er professionel konstruktion og montering.



REKTIFICERET

Fliser lavet af porcelænsstentøj har normalt ikke hundrede procent ensartede kanter efter brændingsprocessen. Under rektifikationen bliver disse kanter korrigeret (rektificeret) til et ensartet format for at opnå lige kanter til præcise 90°-vinkler.



Marts 2024.
Der kan af tryktekniske årsager forekomme farveafvigelse.
Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Tryk: CS Grafisk A/S

KERMOS

KERMOS-PRODUCTS.COM